

VERMEIREN

POLSKA



VERMEIREN

Tworzymy nowe możliwości




Wózki manualne i elektryczne



VERMEIREN Polska

Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska Sp. z o.o. to przede wszystkim **technologia**. Wykorzystujemy do produkcji wysoce specjalistyczną technologię spawania opartą na robotach. Gwarantujemy bardzo wysoką **jakość i zadowolenie**.

50 lat doświadczenia w branży rehabilitacyjnej naszej macierzystej firmy VERMEIREN z Belgii umożliwia zaoferowanie sprzętu nawet najbardziej wymagających pacjentów.



PROJEKTOWANIE

Dysponujemy zaawansowanym systemem informatycznym stworzonym wyłącznie do projektowania, oraz tworzenia modeli 3D. Moduł jest zintegrowany z systemem informatycznym stworzonym przez IBM do zarządzania całością przedsiębiorstwa.

SPAWANIE

Wykorzystujemy osiem wysoce zaawansowanych technologicznie robotów spawalniczych firmy PANASONIC do spawania stali oraz aluminium. Wszystko po to aby zagwarantować najwyższą jakość.

OBROBKA MECHANICZNA

Fabryka nasza, aby zapewnić wysoką jakość na każdym poziomie produkcyjnym, do obróbki metalu stosuje również wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia sterowane cyfrowo: pily, giętarki, prasy oraz lasery do cięcia rur i płaszczyzn.

LAKIEROWANIE

W pełni zautomatyzowana lakiernia, która umożliwia nieograniczone możliwości wpływu na parametry powłoki lakierniczej.

MONTAŻ


Wreszcie produkt finalny schodzi z linii montażowej gdzie jest poddany gruntownej kontroli.



wózki manualne

708D

Wózki standardowe wykonane ze stali precyzyjnej przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Bogata gama kolorystyczna zapewnia komfort psychiczny osobie poruszającej się na wózku. Wózek posiada konstrukcję modułową to znaczy, że można go tak zmodyfikować, aby spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkownika.



Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega ona wyginaniu i pękaniu.

Nowy zamek do podłokietnika wykorzystywany wcześniej tylko w wózkach wyższej klasy. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, że nie ma mowy o jakichkolwiek luzach. Podłokietniki nie „latają” na boki są stabilnie zamknięte.

Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym. Nie ważne czy masz dużo siły w rękach czy mało, zablokowanie i odblokowanie hamulca nie sprawia już trudności.

Światelka odblaskowe sprawiają, że zawsze jesteście widoczni – nawet w nocy.

Widelki plastikowe wykonane z bardzo wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego zmniejszają wagę wózka.



Estetyka, niezawodność i funkcjonalność to idea, która przyświeca naszej fabryce przy projektowaniu. Elementy wózka takie jak podnóżki, podłokietniki, koła mogą być w każdym momencie wymienione na innego typu. Biorąc pod uwagę również bogatą gamę opcji dodatkowych w jakie może być wózek wyposażony to z czystym sumieniem gwarantujemy, że wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod użytkownika. Najwyższa jakość potwierdzona przez certyfikowane instytuty w większości krajów europejskich.

Nowy wygląd i kształt podłokietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a możliwość odchylania za oparcie i wyciąganie bardziej funkcjonalnym.

Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach.



708S

Wózek standardowy z obniżonym o 5 cm siedziskiem, co pozwala niektórym pacjentom odpychanie się nogami. Wózek wyposażony jest w koła o mniejszej średnicy od standardowych. Koła tylne szprychowe 22". Koła przednie 6".



708HEM1

Wózek standardowy przeznaczony dla osób, które mają sprawna tylko jedną rękę. Dźwignia napędowa jest zamontowana tylko na jednej stronie. Przy osi koła jest mechanizm do przełączania jazdy do tyłu lub przodu. Aby skręcać wystarczy tylko ruszać nadgarstkiem. Hamulce są ze sobą sprzężone co pozwala zahamować dwa koła używając tylko jednej ręki.



708A

Wózek standardowy z przesuniętym środkiem ciężkości przeznaczony dla osób z amputowanymi kończynami oboma lub jedną. Dla osób z protezami może być wyposażony w podnóżki



708HEM2


Wózek standardowy przeznaczony dla osób, które mają sprawna tylko jedną rękę. Obręcze napędowe są zamontowane na jednym kole, w zależności od tego, którą obręczą się kręci wózek skręca w lewo bądź w prawo. Hamulce są ze sobą sprzężone i również można zahamować dwa koła używając tylko jednej ręki.

57	31	39	22	51	41	41	110	18		
60	31	42	22	51	41	41	110	18		
62	31	44	22	51	41		110	19		
64	31	46	22	51	41	40-54	110	19		120
66	31	48	22	51	41		110	19		
68	31	50	22	51	41		110	19		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

Jazz

Wózek zrobiony jest z aluminium i chromo-molibdenu. **JAZZ** waży ~14 kg, jest to 8 kg mniej niż wózek standardowy, ale konstrukcja została zaprojektowana tak aby gwarantowała maksymalną wytrzymałość. **Jazz** jest konstrukcją modułową to znaczy, że można go tak zmodyfikować aby spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkownika .



Estetyka, niezawodność i funkcjonalność
Wszystkie elementy wózka jak podnóżki, podłokietniki, koła, mogą być w każdym momencie wymienione na innego typu. Biorąc pod uwagę również bogatą gamę opcji dodatkowych w jakie może być wózek wyposażony możemy z czystym sumieniem zagwarantować, że wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod wymagania pacjenta. Najwyższa jakość potwierdzona przez certyfikowane instytuty w większości krajów Europejskich.

Nowy wygląd i kształt podłokietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a możliwość odchylania za oparcie i wyciąganie bardziej funkcjonalnym.

Podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz

Płyta podnóżka z regulacją głębokości



Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa

Wspaniale funkcjonujące , bardzo skuteczne hamulce z karbowaną powierzchnią dociskową

Nowy zamek do podłokietnika. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, że można podnosić wózek chwytając za podłokietniki.

Koła tylne na szybkozłacza

Widelki plastikowe zmniejszają wagę wózka

Wózek może występować w wersjach dla osób po amputacji, dla sparaliżowanych jednostronnie oraz w wersji transportowej.



Amp



Hem 2



T30


60	31	39	22	50	43		43	106	14	
64	31	42	22	50	43		43	106	14	
66	31	44	22	50	43	40-51	43	106	14	
67	31	46	22	50	43		43	106	15	100
69	31	48	22	50	43		43	106	15	

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

eclips+

ECLIPS+ jest lekkim wózkiem wykonanym z aluminium – waży 14,8 kg. Daje duże możliwości adaptacyjne dla użytkownika i bardzo dobrą mobilność. Jak wszystkie nasze wózki **ECLIPS+** posiada konstrukcję modułową to znaczy, że można go tak zmodyfikować aby spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkownika.

Kolory ram



Estetyka niezawodność i funkcjonalność to idea, która przyświeca naszej fabryce przy projektowaniu. Elementy wózka takie jak podnóżki, podłokietniki, koła mogą być w każdym momencie wymienione na innego typu. Biorąc pod uwagę również bogatą gamę opcji dodatkowych w jakie może być wózek wyposażony to z czystym sumieniem gwarantujemy, że wózek w optymalny sposób zostanie skonfigurowany pod użytkownika. Najwyższa jakość potwierdzona przez certyfikowane instytuty w większości krajów europejskich.



Eclips+A

dla osób z amputowanymi kończynami

Eclips+Hem2

dla osób sparaliżowanych jednostronnie

Eclips+ T30

wersja transportowa

EclipsXXL

dla osób bardzo ciężkich. Wytrzymałość do 200 kg


59	30	39	22	43-52	42-46	42-44-46	100-117	14,5		
62	30	42	22	43-52	42-46	42-44-46	100-117	14,5		
64	30	44	22	43-52	42-46	42-44-46	100-117	15		
66	30	46	22	43-52	42-46	42-44-46	100-117	15		
68	30	48	22	43-52	42-46	42-44-46	100-117	15,4		
70	30	50	22	43-52	42-46	42-44-46	100-117	15,6		
74	30	55	22	43-52	42-46	42-44-46	100-117	15,6		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

eclipsX4

Eclips X4 – nowej generacji wózek z ogromnymi możliwościami wykonany z aluminium. Jak wszystkie nasze wózki **EclipsX4** posiada konstrukcję modułową to znaczy, że można go tak zmodyfikować, aby spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkownika. **EclipsX4** daje większe możliwości adaptacyjne od **Eclipsa+**. W tym modelu można dodatkowo zmieniać głębokość siedzenia oraz poprzez zastosowanie specjalnego adaptera ustawiać środek ciężkości.

Kolory ram



Estetyka niezawodność i funkcjonalność Elementy wózka takie jak podnóżki, podłokietniki, koła mogą być w każdym momencie wymienione na innego typu. Bogata gama opcji dodatkowych pozwala skonfigurować wózek w optymalny sposób pod wymagania użytkownika. Najwyższa jakość potwierdzona przez certyfikowane instytuty w większości krajów europejskich.



eclipsX5



Wózek może występować w wersjach dla osób po amputacji, dla sparaliżowanych jednostronnie oraz w wersji transportowej



Amp

Hem 2

T30

59	30	39	22	39-52	42-46	42-50	100-121	14,5		
62	30	42	22	39-52	42-46	42-50	100-121	14,5		
64	30	44	22	39-52	42-46	42-50	100-121	14,5		
66	30	46	22	39-52	42-46	42-50	100-121	14,5		
68	30	48	22	39-52	42-46	42-50	100-121	15		
70	30	50	22	39-52	42-46	42-50	100-121	15		
74	30	55	22	39-52	42-46	42-50	100-121	15		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

escape

Znakomity wózek dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Wykonany z aluminium na podwójnym krzyżaku wzmacnia całą konstrukcję i jednocześnie gwarantuje bardzo dużą wytrzymałość. System zmiany środka ciężkości pozwala dopasować możliwości jezdne do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Kolory ram

C20

C21

C25

W zależności od wymagań oferujemy trzy rodzaje ram. Dla osób o zacięciu sportowym – dwa rozwiązania ze stałymi zintegrowanymi z ramą podnóżkami oraz dla tych, którzy komfort stawiają wyżej aniżeli sportowy wygląd – z podnóżkami ściąganyymi. Osoba poruszająca się na wózku może sobie skomponować wózek tak aby jak najlepiej spełniał jej oczekiwania. Można sobie dobrać wysokość oparcia, głębokość siedzenia, rodzaj podłokietnika oraz zmieniać kąt siedzenia.

escape

OPCJE DODATKOWE

koła typ „spider”

koła z hamulcem w piaście

gumowane obręcze

aluminiowe kółko przednie 5"

Poduszka przeciwoślizgowa-B87

Kółka przeciwwyrotne-B78

Kółka transportowe

Plecak -B43

Pasy piersiowe -B44

Podłokietniki z regulacją wysokości B05

Podnóżki zagięte do środka - w escape AV



Oparcie ze specjalnymi taśmami do regulacji napięcia

Siedzisko wsuwane w profil aluminiowy

Aluminiowy adapter do zmiany środka ciężkości

koła tylne szprychowe wysokociśnieniowe (24x1 1/8)

Koła wyciągane na szybkozłączu

Praktyczna kieszka na portfel, dokumenty itp.

56	30	38	21	43,5-51	Z rączkami do pchania	escape L	escape L	escape AV		
58	30	38	21	43,5-51		escape L	escape L	escape AV	12	
60	30	40	21	43,5-51	30-35	escape L	escape L	escape AV	12	
62	30	42	21	43,5-51	35-40	escape L	escape L	escape AV	12,5	
64	30	44	21	43,5-51	40-45	escape L	escape L	escape AV	12,5	
66	30	46	21	43,5-51		escape L	escape L	escape AV	12,5	
68	30	48	21	43,5-51	Bez rączek do pchania	escape AV	escape AV	escape AV	12,5	
70	30	50	21	43,5-51	30, 35, 40	escape AV	escape AV	escape AV	13	
72	30	52	21	43,5-51		escape AV	escape AV	escape AV	13	100

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

sagitta

Lekki i kompaktowy wózek wykonany z aluminium. Całkowita waga, razem z kołami tylnymi wynosi 9,5 kg. To konstrukcja, która będzie towarzyszyć Ci w każdym momencie Twojego aktywnego życia. **Sagitta** powstała przy zaangażowanej współpracy użytkowników, co gwarantuje, że wózek spełnia oczekiwania co do mobilności i wygody.

sagitta long

Jeśli jesteś osobą, która się uczy, pracuje, korzysta z możliwości jakie daje życie, nie siedzisz w domu, ale żyjesz w sposób dynamiczny i stosujesz wysokie wymagania do sprzętu jaki używa to my mamy dla Ciebie rozwiązanie: **sagitta**.

Kolory ram

C20

C41

C51

C52

C54

Balans
Idealnie wyważony środek ciężkości pozwala na doskonałą, precyzyjną manewrowalność.

Tapicerka wykonana z CORDURY® – specjalnego rodzaju nylonu, który charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie. Materiał wykorzystywany do produkcji odzieży dla sportów ekstremalnych i w wojsku. Wyprofilowanie oparcia gwarantuje ergonomię i stabilizację, a specjalny kanał poprawia wentylację pleców

Unikalny system do regulacji kąta nachylenia oparcia. Siedząc na wózku można w sposób płynny ustawić sobie kąt oparcia

System zmiany środka ciężkości wózka. Zmiana kąta nachylenia kół tylnych 0°, 2°, 4°, 6°, 8°

Koła tylne na szybkozłącze (prezentowany na zdjęciu wózek ma koła typu OCTOPUS, które są dostępne w opcji dodatkowej)

Wózek wyposażony jest w specjalny system zmiany napięcia siedziska

Konstrukcja – „złoty podział”
Maksymalnie uproszczona konstrukcja, optymalna proporcja elementów, które są ruchome w stosunku do stałych elementów ramy, daje niewyobrażalną trwałość i wytrzymałość oraz piękno samo w sobie. Idealny ład, jak w kosmosie, w gwiazdozbiorze sagitta.

Łatwa w montażu osłona szprych tylnego koła



Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce



Koło z obręczą powlekana gumą



Podłokietnik prosty



Istnieje możliwość montażu kół przeciwwyrotnych



Rączki do pchania regulowane-wyciągane



Koła typu OCTOPUS - dostępne w opcji



Podłokietnik wygięty



Regulacja środka ciężkości



Pokrętło do regulacji oparcia



System zmiany napięcia siedziska i oparcia



Tapicerka wykonana z CORDURY®



Oparcie składane razem z podłokietnikami - dotyczy podłokietników prostych




55-56 co 2 cm	31	36-46 co 2 cm	+7%/-7%	44	3' 4' 5'	22-25 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40	10 zakres regulacji	33 38 42	55 60 65	0° 2° 4° 6° 8°	9,5 kg	100 kg

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

750

MODEL 750 z odchylanym oparciem do 30°

Wózek ma odchylane oparcie w sposób płynny do 30 stopni. Wyposażony standardowo w zagłówki w formie wydłużonego oparcia oraz specjalną barierkę łączącą ręczki do pchania co usztywnia całą konstrukcję oraz umożliwia równe odchylanie oparcia. W standardowej wersji wyposażony jest w podnóżki z regulacją kąta nachylenia do poziomu, z podparciami podudzia. Konstrukcja modułowa pozwalająca w trakcie używania rozbudowę wózka i polepszanie komfortu użytkowania.



Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia

Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym



T30 Opcjonalnie wózek może być dostarczony na małych kołach transportowych.


Podnóżki regulowane do poziomu z podparciem na łydki

Kółka odbojowe zabezpieczające przed obijaniem ścian

eclips+30

Wózek Inwalidzki ultralekki eclips+30

Eclips+ z odchylanym oparciem do 30 stopni. Wykonany z aluminium. Wspaniały wózek dla osób potrzebujących ciągłej zmiany nachylenia pleców. Łączy solidność, lekkość i funkcjonalność. Możliwość doposażenia w dodatkowe opcje. Wózek wyposażony w koła na szybkołączki.



Płynna regulacja oparcia przy pomocy sprężyn hydraulicznych



Podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane całkowicie

Siedzisko wsuwane w profil aluminiowy - dodatkowo wzmocniona tapicerkę w miejscu gdzie często ulega ona uszkodzeniu w wyniku obciążenia



Przedłużenie oparcia

Regulowana wysokość rączek do pchania



Podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz

Płyta podnóżka regulacją głębokości

T30

Opcjonalnie wózek może być dostarczony na małych kołach transportowych



750 Soft

Zagłówek ortopedyczny oparcia

Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia

Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym

LEŻAKOWY MODEL 750 SOFT z odchylanym oparciem do 30°

Wózek ma odchylane oparcie w sposób płynny do 30°. Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu **SOFT** (DARTEX) zrobioną ze specjalnej gąbki, która dopasowuje się idealnie do ciała chroniąc w ten sposób po części przed tworzeniem się odleżyn oraz ze specjalnego materiału obiciowego bardzo delikatnego dla ciała, ale wytrzymałego, w zagłówki ortopedyczny z możliwością dopasowania do obwodu głowy z regulacją kąta nachylenia oraz wysokości. Konstrukcja modułowa pozwalająca w trakcie używania rozbudowę wózka i polepszanie komfortu użytkowania.



Zabezpieczenia stabilizujące na kolana

Podnóżki regulowane do poziomu z podparciem na łydki

Kółka odbojowe zabezpieczające przed obijaniem ścian.

Dane w tabeli dotyczą modelu 750

60	31	39	22	51	46	93	43	116	21	90
63	31	42	22	51	46	93	43	116	21	
65	31	44	22	51	46	93	43	116	21	
67	31	46	22	51	46	93	43	116	22	
71	31	50	22	51	46	93	43	116	22	

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

59	30	39	22	43-52	42-46	90-104	42-44-46	100-117	19	130
62	30	42	22	43-52	42-46	90-104	42-44-46	100-117		
64	30	44	22	43-52	42-46	90-104	42-44-46	100-117		
66	30	46	22	43-52	42-46	90-104	42-44-46	100-117		
68	30	48	22	43-52	42-46	90-104	42-44-46	100-117		
70	30	50	22	43-52	42-46	90-104	42-44-46	100-117		
74	30	55	22	43-52	42-46	90-104	42-44-46	100-117		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

eclipse**x490**

MODEL eclipsx490 to ultralekki wózek z odchylanym oparciem do 90°


Wykonany z aluminium. Przede wszystkim komfort i wygoda. Wózek w standardzie wyposażony jest w tapicerkę ortopedyczną typu „soft” (wersja tapicerki standardowa niemożliwa). Zagłówki o zmiennej objętości doskonale stabilizują głowę. **Wyrzynałność 130 kg.** Koła wyciągane na szybkozłączki. Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem masy wózka rośnie waga, ale do transportu wózek jest całkowicie demontowalny i w ten sposób wagę redukuje się do ~14 kg.

The logo for Jazz30, featuring the word "jazz" in white lowercase letters and "30" in orange, set against a blue background with faint, larger "jazz30" text.

Model jazz z odchylanym oparciem do 30°

Wózek zrobiony jest z aluminium i chromo-molibdenu. Jak większość naszych wózków jest konstrukcją modułową, przez co pacjent może w trakcie używania wózka adaptować wiele opcji i w ten sposób dopasować wózek do swoich indywidualnych potrzeb. **JAZZ20** waży 21 kg, jest to 9 kg mniej niż standardowy wózek tego typu. Konstrukcja została zaprojektowana tak aby gwarantowała maksymalną wytrzymałość.


Kolory ram




C30

C25

C20



Regulowana wysokość
rączek do pchania



Płynna regulacja oparcia za pomocą sprężyn hydraulicznych



Zaglówek – typ ortopedyczny demontowalny
w pełni regulowane: kąt, objętość, wysokość


Tapicerka ortopedyczna
typu soft

Specjalne miękkie
ochrony na kolana

- Podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz z regulacją kąta nachylenia z podparciami na łydki

- Płyta podnóżka z regulacją głębokości


Wersja wózka do transportu



59	30	39	22	39-52	42-46	86-104	42-50	100-121	Okolo 30kg	130
62	30	42	22	39-52	42-46	86-104	42-50	100-121		
64	30	44	22	39-52	42-46	86-104	42-50	100-121		
66	30	46	22	39-52	42-46	86-104	42-50	100-121		
68	30	48	22	39-52	42-46	86-104	42-50	100-121		
70	30	50	22	39-52	42-46	86-104	42-50	100-121		
74	30	55	22	39-52	42-46	86-104	42-50	100-121		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

Kolory ram



C29

C26



Hem2



T30



Ściągane
przedłużenie oparcia


Regulacja kąta
nachylenia oparcia.

Specjalne zabezpieczenia
stabilizujące na kolana

Podnóżki odchylane
na zewnątrz i do
wewnątrz z regulacją
kąta nachylenia z
podparciem na łydki

oła wyciągane na
szybkociągach

Wózek może występować w wersjach dla osób sparaliżowanych jednostronnie **Hem2** oraz w wersji transportowej **T30**.



60	31	39	22	50	46	94	43	106	21	100
63	31	42	22	50	46	94	43	106		
65	31	44	22	50	46	94	43	106		
67	31	46	22	50	46	94	43	106		
69	31	48	22	50	46	94	43	106		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

jazz boreal

JAZZ Boreal z odchylanym oparciem do 30°

Jazz „Boreal” jest odmianą wózka JAZZ30. To wózek z odchylanym oparciem do 30° co najważniejsze wykonany z aluminium oraz wyposażony w super komfortową tapicerkę typu **soft**. To **KOMFORT I WYGODA**. Wraz podnoszeniem komfortu wózka niestety rośnie jego waga, ale do transportu w samochodzie wózek można całkowicie rozłożyć i zredukować wagę do ~12 kg.



serenys

Wózek model **serenys** pozwala na ciągłe utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno oparcie jak i siedzisko może być łatwo regulowane niezależnie. Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta.



Wygoda

Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu **SOFT** zrobioną ze specjalnego materiału obiciowego bardzo delikatnego dla ciała, ale wytrzymałego oraz ze specjalnej gąbki, która dopasowując się idealnie do ciała powoduje, że siły rozkładają się równomiernie, chroniąc w ten sposób po części ciało przed powstawaniem odleżyn.



Poduszka siedziska ściągana, umożliwia zakładanie własnych poduszek (standard)



Peloty poprawnie stabilizujące plecy (opcja)



Możliwość zamontowania dłuższego oparcia (opcja)



Wersja wózka dla osób sparaliżowanych jednostronnie (opcja)



Wersja wózka transportowa (opcja)



Opcjonalnie kółka przeciwwyrotne




Opcjonalnie wózek może być wyposażony w dodatkowe peloty stabilizujące



Opcjonalnie wózek może być dostarczony na małych kołach transportowych



Wózek jest składany



60	31	39	22	50	48	94	43	106		100
65	31	44	22	50	48	94	43	106		
69	31	48	22	50	48	94	43	106		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!



65	39	22-29,5	52-45(przód)	102	50-60	-2° / +15°	-5° / +50°	44-50	113	~30	120
71	45		38-53(tył)								
77	51										

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

inovys

Wózek multipozycyjny stabilizujący głowę i plecy

Wózek model **INOVYS** pozwala na ciągle utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno kąt oparcia jak i siedziska może być łatwo regulowany niezależnie. Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta.

Kolory ram




INOX



W standardzie tapicerka (siedzisko) typu **VISCO**, wykonana ze specjalnej gąbki z pamięcią



Rewelacyjny zagłówek który można przesuwac, obracać, regulować na głębokość, regulować wysokość, oraz zmieniać objętość.



60	40	19-28	45-52	103	50	0°/+15	30°	19°/113°	42-47	110	120
65	45										
70	50										

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

coquille

Bezpieczeństwo i wygodą

Wypożarty w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek. Wszystkich regulacji dokonuje się w sposób płynny za pomocą siłowników hydraulicznych. Dla osób wysokich wózek ma możliwość zmiany położenia i siedzenia od podłoża tak aby utrzymać jak największy komfort osób o różnym wzroście.




coraile

Ponieważ **Coquille** jest skonstruowany na podwoziu wyposażonym w pięć małych kółek nie nadaje się do poruszania się na zewnątrz. **Coraile** jest wersją z podwoziem na kółkach przednich 6" a tylnych 12". Takie rozwiązanie ułatwia poruszanie się w terenie.



Fotel dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych tapicerki. Istnieje możliwość wyboru grubości poduszek, co gwarantuje większy komfort siedzenia.



67	38	20,5	52	120,5	75	-4°/+36°	46	112	25	120
	40	22,5	54		77					
	42	24,5	56		79					
	44									
	48									

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

gemini

Gemini to nowej generacji wózek wykonany z aluminium. Konstrukcja stwarza ogromne możliwości różnych regulacji. W standardowej wersji: pasy na ramiona, klin, zagłówek **Nowoczesny design** nie pozostawia żadnych złudzeń, jest to wózek, który rodzice potrzebują nie tylko ze względu na jego znakomitą funkcjonalność, ale także z powodu jego wyglądu. I to co najważniejsze waga wózka nie przekracza 13,5 kg.

Kolor ramy



C29


Wózek **Gemini I** umożliwia zmiany położenia fotela twarzą do kierunku jazdy lub do osoby pchającej wózek, a także płynnej zmiany nachylenia siedziska i oparcia jednocześnie i niezależnie. Posiada regulację kąta nachylenia podnóżków, regulację wysokości oparcia, regulację wysokości płyty podnóżka oraz głębokości siedziska. Koła tylne wyciągane są na szybkozłączu.

gemini I



gemini II

Nie posiada możliwości przekładania fotela i zmiany kierunku jazdy. Gemini II jest wykonany ze stali i dlatego jest cięższy od Gemini I



Kolory tapicerki



dzieci

Wózki inwalidzkie dla dzieci

Modele **708 i 925** zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o najmłodszych. Zastosowane w nich rozwiązania dostosowane są do mniejszych rozmiarów i wagi dzieci a ich modułowa konstrukcja umożliwia adaptację wielu opcji dodatkowych.

Kolory ram



C9



C4

Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym

Kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem.



model 708

Standardowy wózek dla dzieci. Rama wykonana jak w wózkach dla dorosłych ze stali precyzyjnej. Konstrukcja modułowa daje możliwości adaptacji różnych opcji dodatkowych (patrz opcje dodatkowe).

Światelka odblaskowe sprawiają, że zawsze jesteście widoczni nawet w nocy.



50 31 32 17 51 42 21-31 35 98 18 70

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

Kolory ram



C9



C8

Aluminiowe ochraniacze

Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce z karbowaną powierzchnią dociskową

Płyta podnóżka z regulacją głębokości




model 925

Wózek ultralekki dziecięcy zrobiony z **chromo-molibdenu**. Wyposażony w aluminiowe ochraniacze, zabezpieczające przed wciągnięciem ubrania przez koła tylne. Wysokość, głębokość oraz kąt nachylenia (10°) są regulowane, podobnie jak płyta podnóżka. Wózek waży tylko 13 kg z kołami co ułatwia bardzo jego składanie i wkładanie do samochodu.

koła tylne: 22" pneumatyczne

koła przednie: 6" pełne 6" pneumatyczne

Koła tylne na szybkozłączce zamocowane w bloku aluminiowym umożliwiającym zmianę położenia osi w pionie - dzięki temu można zmieniać kąt nachylenia siedziska



48 32 29 13-15,5 49 35 regulowana 33 77 13 70

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!



Gemini I 63 32 20 50 51-64 reg. płynnie 25-28-31-34 reg. skokowo 28-34 reg. płynnie 77 13,5 35
Gemini II 66 40 20 50 63-75 reg. płynnie 34-37-40-43 reg. skokowo 36 98 21 50

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

eclipsX4kids

Wózek lekki aluminiowy z kołami na szybkozłącza

Eclips X4Kids nowej generacji wózek z ogromnymi możliwościami wykonany z aluminium. Wysokość i głębokość siedzenia może być ustawiana w trzech różnych pozycjach. Regulowana jest również wysokość oparcia. Gwarantowany maksymalny komfort.


Kolor ramy



Eclips X4Kids standardowo wyposażony w podłokietniki typu – aluminiowe ochraniacze, które umożliwiają podjechanie do stołu. Podnóżki odchylają na zewnątrz oraz do wewnątrz. Poprzez regulację położenia kół tylnych zmienia się środek ciężkości.



Na zdjęciu wózek jest wyposażony w opcję dodatkową - ochrona szprych B85



51	30	32	14	39-47	35-40	32-36	83-100	min. 12 kg Bez kół	70
56	30	37	18-25	39-47	35-40	32-36	83-100		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i modelu wózka!

opcje dodatkowe



poduszki Vicar

Academy

Poduszki **Vicair Academy** są testowane klinicznie od 1993 roku z wielkim sukcesem. Z upływem czasu wiodące instytucje zarówno w Holandii jak i na całym Świecie dowodzą o znakomitym działaniu profilaktycznym w zapobieganiu tworzenia się odleżyn oraz polepszonym działaniu stabilizacyjnym co daje pacjentom olbrzymi komfort i większą wolność w działaniu. Nie ma konieczności codziennego sprawdzania, czy poduszka jest właściwie napompowana czy nie, spadek ciśnienia powietrza jest nie możliwy. Dużym atutem poduszki Vicair jest jej mała waga co sprawia, że osoby na wózkach aktywnych nie muszą obawiać się, że podniesie ona wagę wózka. W poduszkach Vicair poziom gęstości komory jest samoregulowalny co sprawia ich dostosowanie się do różnych sytuacji, szczególnie ważne przy poważnych asymetriach ciała.

Size in cm	Size in inches	Twin 6 & 10	Positioner Plus 6 & 10	Adjuster 6 & 10
35 40	14 16		o	o
40 40	16 16	o	o	o
40 45	16 18	o	o	o
43 43	17 17	o	o	o
45 40	18 16	o	o	o
45 45	18 18	o	o	o
40 50	16 20		o	o
45 50	18 20		o	o
50 45	20 18		o	o
50 50	20 20		o	o

A large number of special sizes are available (upcharges apply).

Podstawowe zalety poduszek Academy:

- doskonały rozkład ciśnienia
- doskonała stabilizacja
- bardzo lekka około 750 g
- dopasowująca się do ciała
- całkowicie bezpieczna i niezawodna
- klinicznie testowana
- dwa rodzaje pokrowców nieprzemakalny oraz typu komfort wykonany z materiału oddychającego i wydającego wilgoć.



Vicair Twin 6&10

Wspierała podstawowa poduszka **Twin 6&10** do wszechstronnego użytku. Gdy podstawa, na której leży poduszka jest twarda oraz występuje znaczna asymetria ciała zaleca się używanie Twin 10. Dla standardowej tapicerki siedziska wystarczy **Twin 6**. Dostępna w pięciu standardowych rozmiarach w zależności od rozmiaru wózka.



Vicair Pisioner plus 6&10

Konstrukcja poduszki **Positioner plus 6&10** zapewnia extra boczną stabilizację dzięki dodatkowym bocznym komorom. To oznacza, że rozmiar poduszki musi być dobrany do rozmiaru ciała. **Positioner plus** jest zalecana do tapicerek standardowych elastycznych, w przypadkach lekkiej asymetrii ciała oraz dla osób aktywnych. Dostępna w dziesięciu standardowych rozmiarach. Szczególnie zalecana jako wyposażenie wózka **sagitta**.



Vicair Adjuster 6&10

Poduszka **Adjuster 6&10** pozwala na indywidualne rozwiązania dla osób z poważnymi dysfunkcjami oraz deformacjami ciała. Przód poduszki składa się z dwóch komór, które w przypadku odpychania się nogami zmieniają swoją gęstość. Zalecana jest poduszka **Adjuster 6** jako wspierała rozwiązanie dla hemiplegików. Dostępna w dziesięciu standardowych rozmiarach.

Liberty PPS

Liberty PPS składa się z poduszki PT oraz stabilizatora miednicy PS. Ta unikalna kombinacja zapewnia optymalne ułożenie ciała przy średnim i wysokim zagrożeniu odleżynami. Pokrowiec zawiera wewnętrzne dwa elastyczny paski utrzymujące stabilizator we właściwej pozycji. **Liberty PPS** jest łatwa i niezawodna w użyciu. Poduszka wyposażona jest w zawór, który reguluje poziom wolnego powietrza pomiędzy komórkami. Przy pierwszym użyciu zawór jest otwarty przez chwilę, wówczas reguluje się ciśnienie i automatycznie dopasowuje się do wagi i kształtu ciała. Po tej procedurze inicjacyjnej poduszka jest gotowa do używania przez długi czas bez problemów. **Liberty PPS** to poduszka, która jest dostarczana ze stabilizatorem miednicy. Jego półkolisty kształt zabezpiecza przed przechyleniem się miednicy do tyłu ale również zabezpiecza przed wysuwaniem się z wózka.

Size in cm	Size in inches	Liberty PPS
40 40	16 16	o
43 43	17 17	o
45 45	18 18	o
45 40	18 16	o
40 45	16 18	o

Special sizes are not available.

Pelvic Stabilizer	Size in cm	Size in inches
40	40/45 cm (for 40	40 and 40)
43	43 cm	
45	45/40 cm (for 45	40 and 45)

Special sizes are not available.

Podstawowe zalety poduszek Liberty PPS:

- składa się z dwóch komór
- stabilizator miednicy
- pięć rozmiarów
- dwa rodzaje pokrowców (komfort, wodoodporny) pokrowce wykonane z materiałów rozciągliwych w dwóch wymiarach gwarantujących odpowiednie zużycie się ciała.
- pokrowiec typu komfort wykonany z materiału oddychającego i wydającego wilgoć.



wózki elektryczne