

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Wózki elektryczne

Skippi



Dziecięcy wózek elektryczny oparty na ramie modelu A200 oraz na nowoczesnej elektronice. W kilka minut można go złożyć i schować w każdym małym samochodzie.



Dane techniczne

- Prędkość: 6 km/h
- Akumulatory: żelowe 32 Ah
- Zasięg: ok. 30 km
- Ładowność: 50 kg
- Waga wózka: 68 kg
- Szerokość całkowita: 57 cm

Wybrane opcje

- Przedni zderzak
- Kontrola dla opiekuna
- Regulacja kąta siedziska (elektryczna lub z siłownikiem gazowym)
- Regulacja elektryczna kąta oparcia
- Odchylany panel sterowania

A 200



Lekki składany wózek pokojowo-terenowy. Niska waga i małe wymiary po złożeniu pozwalają bez wysiłku zmieścić go w każdym małym samochodzie.



Dane techniczne

- Prędkość: 6 km/h
- Akumulatory: żelowe 32 Ah
- Silniki 2 x 150 W
- Zasięg: ok. 20 km
- Ładowność: 100 kg
- Waga wózka: 66 kg
- Szerokość całkowita: 58 cm

Wybrane opcje

- Opony odporne na przebicie
- Siedzisko Contour
- Podnóżki z regulacją kąta zgięcia
- Odchylony panel sterowania
- Oświetlenie

B 400



Nowatorska konstrukcja, której główną zaletą jest stabilność, nośność do 140 kg, niewielkie wymiary zewnętrzne umożliwiające przejazd i manewrowanie w wąskich pomieszczeniach. Konstrukcja kompaktowa, która sprawdza się w domu i w terenie.

Dane techniczne

- Prędkość 7,2 km/h
- Pojemność baterii 50 Ah
- Zasięg 30 km
- Nośność 140 kg
- Masa własna 90 kg
- Pokonywanie wzniesień 12 %
- Szerokość całkowita 58 cm
- Długość całkowita z podnóżkami 106 cm
- Promień skrętu 80 cm
- Szerokość siedziska 38-48 cm
- Głębokość siedziska 38-50 cm



Wybrane opcje

- Opony odporne na przebicie
- Wspomaganie podjazdu pod krawężniki
- Regulacja mechaniczna kąta nachylenia siedziska
- Błotniki
- Oświetlenie

Model B500 cechuje szeroki zakres możliwości adaptacji dzięki konstrukcji modularnej. Bardzo dobrze sprawdza się w terenie jak i w pomieszczeniach.

Dane techniczne

- Prędkość 6 km/h (opcja 10 km/h)
- Akumulatory kwasowe 60 Ah (opcja akumulatory żelowe 75 Ah)
- Silniki 2 x 250 W
- Zasięg ok. 35 km
- Ładowność 120 kg
- Waga wózka 95 kg
- Szerokość całkowita: 64 cm

Wybrane opcje

- Zawieszenie sprężynowe kół przednich i tylnych
- Wspomaganie podjazdu na krawężniki
- Siedziska Recaro i Contour
- Regulacje mechaniczne lub elektryczne kąta siedziska i oparcia
- Oświetlenie



Wózek oparty na sprawdzonej konstrukcji modelu B500. Napęd na przednie koło bardzo dobrze sprawdza się w terenie i pomaga pokonywać większe przeszkody. Posiada mechaniczną stabilizację toru jazdy.

Dane techniczne

- Prędkość 6 km/h
- Akumulatory kwasowe 60 Ah (opcja akumulatory żelowe 75 Ah)
- Silniki 2 x 250 W
- Zasięg ok. 35 km
- Ładowność 120 kg
- Waga wózka 95 kg
- Szerokość całkowita: 64 cm

Wybrane opcje

- Siedziska Recaro i Contour
- Lusterko wsteczne
- Oświetlenie
- Błotniki
- Opony odporne na przebicie



Konstrukcja wózka oparta na ramie teleskopowej umożliwiającej regulację środka ciężkości oraz na nowoczesnej magistrali sterującej typu MCS.

Dane techniczne

- Prędkość 6 km/h (opcja 10 km/h)
- Akumulatory kwasowe 60 Ah (opcja akumulatory żelowe 75 Ah)
- Silniki 2 x 250 W (opcja 2 x 300 W)
- Zasięg ok. 35 km
- Ładowność 120 kg (opcja 180 kg)
- Waga wózka 115 kg
- Szerokość całkowita: 64 cm

Wybrane opcje

- Elektrycznie regulowany kąt podnóżków
- Elektrycznie regulowany kąt siedziska i oparcia
- Elektrycznie regulowane ustawienie wysokości siedziska do 40 cm
- Systemy sterowania podbródkiem, oddechem wdech/wydech i inne
- System sterowania SATELLITE



Wózki elektryczne

C1000



Model C1000 z napędem na przednie koła oraz z układem serwoelektrycznym potrafi się poruszać z prędkością 14 km/h. Posiada bardzo szeroką gamę dodatków.



Dane techniczne

- Prędkość 6km/h (opcja 10 km/h i 14 km/h)
- Akumulatory kwasowe 60 Ah (opcja akumulatory żelowe 75 Ah)
- Silniki 2 x 250 W (opcja 2 x 300 W)
- Zasięg ok. 35 km
- Ładowność 160 kg (opcja 200 kg)
- Waga wózka 115 kg
- Szerokość całkowita: 64/65 cm

Wybrane opcje

- Stół terapeutyczny
- Dodatkowy panel dla opiekuna
- Elektryczne regulowane ustawienie wysokości siedziska do 40 cm
- Systemy sterowania podbródkiem, oddechem wdech/wydech i inne
- System sterowania SATELLITE

E-Support



Dwa koła ze zintegrowanym napędem w piaście pomagające użytkownikowi w poruszaniu się wózkiem.

Dwa warianty wspomagania: 40% siły od użytkownika i 60% z napędu E-Support lub 25% siły od użytkownika i 75% siły z E-Support.



Dane techniczne

- Prędkość: 6 km/h
- Akumulatory 6.7 Ah (NiMH)
- Zasięg: ok. 15 km
- Ładowność: 120 kg
- Moc silników 2 x 90 W

z50



Dwa koła ze zintegrowanym napędem w piaście i panelem sterującym pozwalają poruszać się jak zwykłym wózkiem elektrycznym lub manualnym.



Dane techniczne

- Prędkość: 6 km/h
- Akumulatory: żelowe 12 Ah (opcja 16Ah)
- Zasięg: ok. 12 km
- Ładowność: 125 kg
- Waga napędu: 9 kg
- Adaptacja do Scalamobil

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE